

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова


М.В. РАСПЕВАЛОВА

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому 2022-2023 году

составлен «5» июля 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 156» (корпус 1),
год постройки -1962г.

Управление образования города Ростова-на-Дону
(учредитель организации)

Юридический адрес: 3440007 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко,50.
Фактический адрес: 3440007 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко,50(корпус № 1),

Кузина Елена Павловна (863) 240-96-08.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-
Дону» от 01.07.2022 № 153/1 «О подготовке образовательных учреждений к началу нового
2022-2023 учебного года», в период с «18» по «25» июля 2022 г.

комиссией МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»

в составе:

Председатель комиссии:

Панина Ирина Александровна- и. о. первого заместителя главы администрации Ленинского
района города Ростова-на-Дону.

Заместитель председателя комиссии:

Садчикова Ольга Леонтьевна- начальник МКУ «Отдел образования Ленинского района города
Ростова-на-Дону».

Члены комиссии:

Шаповалов Д.Н.-начальник ОП №4 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону,
полковник полиции;

Гусаров С.А. – старший инспектор ОЛРР (по г. Ростову-на-Дону, Батайску, Азову, Азовскому,
Аксайскому и Мясниковскому районам) Управления Росгвардии по РО, капитан полиции;

Погорелов А.Н.-старший инженер ПЦО № 4 УВО по г. Ростову-на-Дону, лейтенант полиции;

Ольховская Л.В.-ведущий инженер МКУ «Отдел образования Ленинского района города
Ростова-на-Дону»;

Боярко И.А.-главный специалист (по образовательным учреждениям) МКУ «Отдел образования
Ленинского района города Ростова-на-Дону»;

Крайникова Л.В.-председатель профсоюзной организации работников образования Ленинского
района города Ростова-на-Дону.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону» Детский сад № 156» от 19 июня 2015 года .

Приказ № 587 «19» июня 2015г.;

Изменения к Уставу.

Приказ №747 «17» ноября 2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» августа 2015г. №61-61-01/046/2010-126 (корпус №1);

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной

формы, выдана «20» августа 2015 г. серия 61Л01, №0003162 регистрационный номер 5518

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности «27» июня 2016г. № 60 401 372-ГО-06616 (корпус № 1) оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 2022-2023 имеется и согласован в установленном порядке (Приказ № 73-ОД от «01» 07. 2022 г.)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов объектов – групповых ячеек-0.

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации-0.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: не имеется

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования представляются, дополнительное образование художественно-эстетической и познавательной направленности предоставляется.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) – 114 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день проверки - 84 человека,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов – 4 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году- 37 человек;

е) количество групп по комплектованию:

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;
 укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников – 9 человек 90 %;
 научных работников - 0 человек _____ %;
 инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников МОП – 10 человек 91%;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
 _____ человек _____ %;
 Имеется в наличии медицинских книжек 19 штук 100%, прошли медицинский осмотр 19 человек 100%.

к) наличие плана работы организации на 2022-3учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средств и пожаротушения	Примечание
1.	Помещение группы №1	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
2.	Помещение группы №2	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
3.	Помещение группы №3	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
4.	Помещение группы №4	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
5.	Музыкальный зал	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
6.	Изостудия	1	1	90	имеется	имеется	В наличии в удовлетворительном состоянии	оборудованы	

физкультурный зал – не имеется

тренажерный зал - не имеется

бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость -27 человек, состояние - удовлетворительное ;

музей – не имеется ;

учебные мастерские – не имеется ;

компьютерный класс – не имеется;

в) оснащение организации компьютерной техникой - обеспечена.

общее количество компьютерной техники – 9 единиц, из них подлежит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 1 единица.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий), его состояние удовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

_____ (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - _____ ; стулья офисные - _____ ; кровати - _____ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____ ; фонд учебников - _____ , _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется в соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного образования.

Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией: удовлетворительное

общая площадь участка – 1,357 га.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется.

Наличие договора на ТБО: заключен с ОАО «Чистый город» от 03.03.2022г. № 0105/03017.

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное состояние, соответствуют требованиям безопасности.

Основные недостатки: _____

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Медицинская деятельность	0,5	договор	
Медицинская сестра	Медицинская деятельность	1	договор	вакансия

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» июня 2019г. Серия МЗ РО Л № 0008128, регистрационный номер ЛО-61-01-007186;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется 1 кабинет (не имеется), приспособлен, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное

логопедический кабинет - не имеется

кабинет педагога-психолога имеется, приспособленное помещение, емкость - 1 человек, состояние — удовлетворительное;

процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников - организовано.

Качество питания – удовлетворительное.

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.

его техническое состояние: соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся (воспитанников) организован,

Сменные, сертифицированные емкости с водой. Контракт № 22/1 от 04.02.2022 ИП Сенкевич.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
Договор от 11.01.2022 № 103 ООО «РБС». Акты выполненных работ от «11» июля 2022г. № б/н.
Наличие запаса: дезсредств наименование «Сульфохлорантин Д», моющих средств в достаточном количестве.

9. Нормы освещенности помещений (групп) для воспитанников, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные

недостатки: _____

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) -имеются.

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук -имеются.

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха -имеются.

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов -имеются.

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах -имеются.

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) -имеются.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано.

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "20" ноября 2019 года оформлен

б) Акт категорирования от «16» мая 2022г.

в) Категория объекта четвёртая.

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «__» _____ 20__ г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 98 человек.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции ((оборудованы, не оборудованы / если оборудованы -номер договора) оборудовано, договор № 4-35047/ТО от 30.12.2021 с ПЦО ФКГУ «УВО ВНГ России по Ростовской области».

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудовано.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) – сторожами в составе 2 человек.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет.

- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопок экстренного вызова, телефона
- д) территория организации оборудована ограждением- металлическим забором высотой 3 метра и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- турникет в здании отсутствует; освещение территории имеется, достаточное;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Звуковое предупреждение о ЧС – установлено.
- ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования): не выявлены.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

б) требования пожарной безопасности выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация находится исправна.

Дата и акт последнего тестирования – акт б/н от 22.06.2022г.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчёта от 22.11.2019г, составленного ООО «МП Югэнергосервис»: соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

Отопление помещений и объектов -теплоцентраль.

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 20 мая 2022г.

Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023г.-не предусмотрен.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал» (центральное)

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация : АО «Ростовводоканал», городские сети.

к новому 2022-2023 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » _____ 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать с председателем комиссии;

в период с « » _____ по « » _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____



И.А. Панина

и.о. первого заместителя главы администрации Ленинского района города Ростова-на-Дону

Заместитель председателя комиссии: _____

О.Л. Садчикова

начальник МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»

Члены комиссии: _____



Д.Н. Шаповалов

начальник ОП № 4 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, полковник полиции

С. А. Гусаров

старший инспектор ОЛРР (по г. Ростову-на-Дону, Батайску, Азову, Азовскому, Аксайскому и Мясниковскому районам) Управления Росгвардии по РО, капитан полиции

А. Н. Погорелов

старший инженер ПЦО № 4 УВО по г. Ростову-на-Дону, лейтенант полиции

Л.В. Ольховская

ведущий инженер МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»

И.А. Боярко

главный специалист (по образовательным учреждениям) МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»

Л.В. Крайникова

председатель профсоюзной организации работников образования Ленинского района города Ростова-на-Дону

